
FRONTLADETROCKNER FLT 11/17 "GOLD"



Trommel	Einheit	FLT 11 "GOLD"	FLT 17 "GOLD"	
Fassungsvermögen 1:20	kg	11	17	
Stundenleistung GOLD	kg/h	27	43	
Verdampfungsleistung GOLD	l/h	14,17	22,4	
Trommel				
Ø Trommel	mm	750	750	
Ø Türe	mm	574	574	
Tür Unterkante	mm	976	976	
Trommelöffnung Unterkante	mm	689	689	
Trommel-Länge	mm	475	746	
Volumen	I	210	330	
Leistung				
Motor	kW	0,25	0,25	
Gebläsemotorleistung GOLD	kW	0,55	0,55	
Gesamte Anschlussleistung Elektrobeheizung	kW	12,85	18,85	
Elektrobeheizung (installierte Leistung)	kW	12	18	
Gasleistung	kW	20,51	20,51	
Gesamte Anschlussleistung Gasheizung	kW	0,85	0,85	
Dampfleistung	kW	30	30	
Gesamte Anschlussleistung Dampfbeheizung	kW	0,85	0,85	
Elektrische Spannung bei Elektrobeheizung		400V/50Hz/3P/N/E		
Elektrische Spannung bei Gas- und Dampfbeheizung		230V/50Hz/1P/N/E		
Masse / Packmasse				
Breite	mm	785 / 865	785 / 865	
Tiefe	mm	840 / 940	1110 / 1210	
Höhe	mm	1694 / 1840	1694 / 1840	
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	172 / 180	187 / 200	
Weitere Angaben				
Max. Abluftmenge	m3/h	1200	1200	
Ø Abluft	mm	200	200	
Geräuschpegel GOLD	dB	64	64	



- 01. Rauchabzug
- 02. Elektroanschluss
- 03. Gasanschluss
- 04. Dampfanschluss
- 05. Kondensatanschluss
- 06. Sprinkler

	А	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	М	N	0
FLT 11 "GOLD"	785	840	1700	618	574	168	821	1226	1354	1422	121	56	68	192	690
FLT17 "GOLD"	785	1010	1700	618	574	168	821	1226	1354	1422	121	56	68	192	690