

HEPRO LAUNDRY EQUIPMENT AG

Ökologische Frontladetrockner / Innovationen




- ▶ Füllmengen 11kg, 17kg, 23kg, 27kg, 33kg, 45kg, 60kg, 75kg
- ▶ Frontverkleidung aus Edelstahl, Seitenverkleidung silber lackiert
- ▶ Frei programmierbare Mikroprozessorsteuerung
- ▶ Frei programmierbare Trommeldrehzahl
- ▶ Reversierbare Innentrommel
- ▶ Inklusive Restfeuchtesteuerung (GOLD-Linie)
- ▶ Edelstahltrommel mit tiefgezogener Lochung für minimalen Wäscheabrieb und Flusenbildung
- ▶ Double Flow **radial-achsial** Luftführung für schnellere und effizientere Trocknungszyklen
- ▶ Antrieb mittels **wartungsfreiem** Winkelgetriebe
- ▶ EasyClean Flusenfilterschublade für **einfaches** und **ergonomisches** Reinigen des Flusenfilters
- ▶ Thermische Isolierung durch doppelwandige-Sandwichpaneel (GOLD-Linie) - Bauweise für weniger Abwärme





- ▶ **Easy Clean-**
Flusenfilterschublade aus
Edelstahl für einfaches und
ergonomisches Reinigen der
Flusenfilter.



- ▶ **Double Flow** radial-achstrial
Luftführung für effizientere und
schnellere Trocknungszyklen.



- ▶ Antrieb mittels wartungsfreiem Winkelgetriebe (Direktantrieb).
- ▶ Restfeuchtesteuerung zur Messung der optimalen Restfeuchte. (GOLD-Linie)



- ▶ Thermische Isolierung mittels doppelwandiger Sandwichpaneel-Bauweise für weniger Temperaturverlust und reduzierte Abwärme (bis zu 35% Energieersparnis).



- ▶ Doppelverglasung für weniger Temperaturverlust und reduzierte Abwärme. (GOLD-Linie)

